

Prohlášení o vlastnostech č.201307040

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **Stropní systém z trámců a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky**
2. Typ: **VST10, VST16, VST20**
3. Zamýšlené použití: Betonové stropní vložky (VST) NEICO jsou určeny jako výplň stropních konstrukcí. Kladou se na stropní nosníky, konstrukce se vyztuží a následně zmonolitní betonem. Vložky se při kladení ukládají na zajištěné stropní nosníky na sraz. Na krajích se konstrukce zakončuje koncovou stropní vložkou.
4. Výrobce: NEICO, spol. s r. o. se sídlem Politických vězňů 1346, 274 01 Slaný, IČ: 257 53 258
5. –
6. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků: Systém 2+
7. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. provedl počáteční inspekci, provádí průběžný dozor, hodnotí systém řízení výroby a vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-010030912 ze dne 29.3.2013, STO č. 010-017951 ze dne 15.11.2005
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry a tolerance	Požadavek splněn	ČSN 15037-2: 2011
Únosnost	min. 1,5 kN	ČSN 73 2030 EN 15037-2
Objemová hmotnost tvárníc v suchém stavu	±10%	ČSN EN 772-13
Trvanlivost	Požadavek splněn	ČSN EN 771-3
Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	max.index hmot.aktivity 0,5	Příloha 10 vyhlášky 307/2002 Sb.
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 771-3

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Ing. Petr Turek, jednatel společnosti NEICO, spol. s r.o.

Ve Slaném, dne 1.7.2013

